




Nüsing felületek

- a tetszetős sokszínűség


Nüsing – mobil válaszfalak

Válasszon a Nüsing standard felületei közül.


Dekor vastagságok: Getalan: 0,3 mm
Getaform: 0,6 mm
Getalit: 0,8–1,2 mm




A 242 Pergament




A 32 Pergament




A 227 Pergament




A 320 Pergament



A 418 Pergament




A 444 Pergament




A 402 Pergament



A 42 Pergament



A 884 Pergament




A 828 Pergament



A 922 Pergament



P 699 Colin



A 48 Pergament



S 424 Pergament

Szállításonként kismértékű színeltérés lehetséges.

További felületek:

Kérésére további dekor és színvariációkat illetve egyéb burkolatokat ajánlunk Önnek:


- Furnér
- Porszórt acéllemez
- Szőnyeg, tapéta, díszlécezés
- Tükör
- Akusztikus felület



A 242 Pore EB




Ei 220 Pore D




SB 322 Pergament



ESE 24 Pore F




BU 36 Pore F




BU 77 Pore F



AH 337 Pore F




BB 39 Pore F




KW 653 Pore F




AH 335 Pore F




RT 73 Pore F




KW 173 Pore F



VA 721 Colin



LA 667 Pore F



Ei 308 Pore D



Ki 703 Pore F

Z2 / K

Z3 / K

Fo 01:21.0160 TD 08.06 0.500

A Nüsing szállítási programja a lehetőségek tárházát nyitja meg Ön előtt:



Nüsingwand Premium 100

- *Elemekből álló mobil válaszfal*
- *Hanggátás R_w , P 59 dB-ig*
- *Akuszti-, füstgátló, tűzgátló kivitelben is rendelhető*
- *Nüsingwand Eco - gazdaságosabb kivitelben is elérhető*



Nüsing Glaswand Visioline

- *Elemekből álló mobil üvegfal*
- *Sokrétű díszítési lehetőség (fólia, festés, színtanyomás)*
- *Az alsó és felső profilok alumíniumból készülnek*



Nüsing Faltina - Plan

- *Masszív kétoldalú szerkezet*
- *Méretregyártott*
- *Síkba kihúzható*
- *Hanggátás: R_w , P 34 dB-ig*



Nüsing Faltwand Flexi 60

- *Csuklópántokkal összekapcsolt elemek*
- *Szériában átjáróajtókkal*
- *Kérésre üvegezéssel is*
- *Hanggátás: R_w , P 39 dB-ig*

A fejlesztést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.



Magyarországi forgalmazó:



Mobil-Wand Kft.
Cím: 2040 Budaörs,
Gyár u. 2. (BITEP)
Postacím: 2058 Budaörs, Pf.: 14.
Tel.: +36 23 503 841
Fax: +36 23 503 843
www.mobilwand.hu
mobilwand@isowelt.hu